

Сводная ведомость результатов проведения специальной оценки условий труда

Таблица 1

| Наименование | Количество рабочих мест и численность работников, занятых на этих рабочих местах | | Количество рабочих мест и численность занятых на них работников по классам (подклассам) условий труда из числа рабочих мест, указанных в графе 3 (единиц) | | | | | | |
|---|--|--|---|---------|---------|-----|-----|-----|---------|
| | всего | в том числе, на которых проведена специальная оценка условий труда | класс 1 | класс 2 | класс 3 | | | | класс 4 |
| | | | | | 3.1 | 3.2 | 3.3 | 3.4 | |
| Рабочие места (ед.) | 1246 | 35 | 0 | 4 | 3 | 22 | 6 | 0 | 0 |
| Работники, занятые на рабочих местах (чел.) | 933 | 44 | 0 | 4 | 3 | 31 | 6 | 0 | 0 |
| из них женщин | 775 | 42 | 0 | 4 | 3 | 30 | 5 | 0 | 0 |
| из них лиц в возрасте до 18 лет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| из них инвалидов | 24 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |

Таблица 2

| Индивидуальный номер рабочего места | Профессия / должность / специальность работника | Классы (подклассы) условий труда | | | | | | | | | | | | | | Итоговый класс (подкласс) условий труда | Итоговый класс (подкласс) условий труда с учетом эффективного применения СИЗ | Повышенный размер оплаты труда (да/нет) | Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск (да/нет) | Сокращенная продолжительность рабочего времени (да/нет) | Молоко или другие равноценные пищевые продукты (да/нет) | Лечебно-профилактическое питание (да/нет) | Льготное пенсионное обеспечение (да/нет) |
|---|---|----------------------------------|---------------|--|-----|-----------|----------------------|----------------|--------------------|--------------------------|------------------------|------------------------|--------------------------|----------------------------|----------------------------------|---|--|---|---|---|---|---|--|
| | | химический | биологический | аэрозоли преимущественно фиброгенного действия | шум | инфразвук | ультразвук воздушный | вибрация общая | вибрация локальная | неионизирующие излучения | ионизирующие излучения | параметры микроклимата | параметры световой среды | тяжесть трудового процесса | напряженность трудового процесса | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| Отделение традиционных методов лечения (Светланская, 38/40) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 34 009 00 | Рабочее место медицинской сестры по массажу | - | 3.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 3.3 | | Да | Да | Да | Да | Нет | Да |
| 34 010 00 | Рабочее место врача-психотерапевта | - | 3.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.2 | | Да | Да | Да | Да | Нет | Да |
| Отделение восстановительного лечения (ул. Уборевича, 30/37) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 44 001 00 | Рабочее место заведующего отделением восстановительного лечения, врача-физиотерапевта; персональный компьютер с монитором "Samsung"; Аппарат "Полимаг-01"; Аппарат "Узор-А-2К"; Аппарат "Рикта"; Аппарат "Амплипульс-5Д"; Аппарат "Матрикс"; Аппарат "Лазмик"; Аппарат "Амплипульс 5"; Аппарат "Радиус -01 Интер СМ"; Аппарат "КВЧ НД"; Аппарат "ASA" | 2 | 3.2 | - | 2 | - | - | - | - | 2 | - | - | - | 2 | - | 3.2 | | Да | Да | Да | Да | Нет | Да |
| 44 002 00 | Рабочее место врача-физиотерапевта; персональный компьютер с монитором "View Sonic"; Аппарат "Полимаг-01"; Аппарат "Узор-А-2К"; Аппарат "Рикта"; Аппарат "Амплипульс-5Д"; Аппарат "Матрикс"; Аппарат "Лазмик"; Аппарат "Амплипульс 5"; Аппарат "Радиус -01 Интер СМ"; Аппарат "КВЧ НД"; Аппарат "ASA" | 2 | 3.2 | - | 2 | - | - | - | - | 2 | - | - | - | 2 | - | 3.2 | | Да | Да | Да | Да | Нет | Да |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
|-----------|---|---|-----|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|----|-----|----|----|----|----|----|-----|----|
| 44 003 00 | Рабочее место врача по лечебной физкультуре; персональный компьютер с монитором "View Sonic"; Велотренажёр "Horizon"; Вибромассажёр "House Fit" | 2 | 3.2 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 3.2 | | Да | Да | Да | Да | Нет | Да |
| 44 004 00 | Рабочее место врача - косметолога; аппарат "ЭХВЧ-50-Медси"; Аппарат "Micro computer Skin Skubber"; Аппарат "Varour" | 2 | 3.3 | - | 2 | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | 3.3 | | Да | Да | Да | Да | Нет | Да |
| 44 005 00 | Рабочее место врача - рефлексотерапевта; персональный компьютер с монитором "View Sonic"; Аппарат "ДЭ-НАС" | 2 | 3.3 | - | 2 | - | - | - | - | 2 | - | - | - | 2 | - | 3.3 | | Да | Да | Да | Да | Нет | Да |
| 44 006 00 | Рабочее место старшей медицинской сестры; Аппарат ультразвуковой кавитации; Аппарат "Полос 101"; Аппарат "ASA"; Аппарат "Полос 2М"; Аппарат "Трансаир-05"; Вибромассажер «House Fit»; Аппарат "ДМВ-01 «Солнышко»; Аппарат МРТА-02; Аппарат "Галатея УЗМ-01" | 2 | 3.2 | - | 2 | - | - | - | - | 2 | - | - | - | 2 | - | 3.2 | | Да | Да | Да | Да | Нет | Да |
| 44 007 00 | Рабочее место медицинской сестры (кабинет рефлексотерапии) | 2 | 3.3 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 3.3 | | Да | Да | Да | Да | Нет | Да |
| 44 008 00 | Рабочее место медицинской сестры по физиотерапии (кабинет высокочастотной терапии); Аппарат «УВЧ 80»; Аппарат «УВЧ-30.03»; Аппарат «Ультратон»; Аппарат «Луч-4»; Аппарат «ДМВ-01 «Солнышко»; Аппарат «Искра-1»; Аппарат "Луч-4"; Аппарат "УЗТ - 1.01Ф" | 2 | 3.2 | - | 2 | - | - | - | - | 2 | - | - | - | 2 | - | 3.2 | | Да | Да | Да | Да | Нет | Да |
| 44 009 00 | Рабочее место медицинской сестры по физиотерапии (ингаляторий); Аппарат «PARI MASTER»; Аппарат УФО БОП – 01/27; Аппарат ОУФГ; Аппарат «PARI BOY» | 2 | 3.2 | - | 2 | - | - | - | - | 2 | - | - | - | 2 | - | 3.2 | | Да | Да | Да | Да | Нет | Да |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
|---|---|---|-----|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|-----|----|-----|----|----|-----|----|-----|-----|-----|
| 44 010 00 | Рабочее место медицинской сестры по физиотерапии (кабинет низкочастотной терапии); Аппарат «Поток - 1»; Парафинонагреватель «Каскад»; Аппарат "Радиус - 01 Интер СМ"; Аппарат «Амплипульс-5Д»; Аппарат «Амплипульс-5»; Аппарат "Амплипульс-8"; Аппарат «ЭС-10-5»; Электрическая плита «Gogenje» | 2 | 3.2 | - | 2 | - | - | - | - | 2 | - | 2 | - | 2 | - | 3.2 | | Да | Да | Да | Да | Нет | Да |
| 44 011 00 | Рабочее место медицинской сестры по физиотерапии (кабинет лазерной терапии); Аппарат "Рикта"; Аппарат "Comby-3"; Аппарат "Узор-А-2К"; Аппарат "КВЧ НД" | 2 | 3.2 | - | 2 | - | - | - | - | 2 | - | - | - | 2 | - | 3.2 | | Да | Да | Да | Да | Нет | Да |
| 44 012 00 | Рабочее место медицинской сестры по физиотерапии (кабинет магнитотерапии); Аппарат "ASA"; Аппарат "Полос 101"; Аппарат «Полос - 2М»; Аппарат «Трансаир-05»; Аппарат «ДМВ-01 «Солнышко»; Вибромассажер «House Fit»; Аппарат "Галатея"; Аппарат "МРТА - 02" | 2 | 3.2 | - | 2 | - | - | - | - | 2 | - | - | - | 2 | - | 3.2 | | Да | Да | Да | Да | Нет | Да |
| 44 013 00 | Рабочее место сестры-хозяйки; утюг бытовой, стиральная машина "LG" | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.1 | - | 3.1 | | Да | Нет | Да | Нет | Нет | Нет |
| 44 014 00 | Рабочее место санитарки | - | 3.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.1 | - | 3.3 | | Да | Да | Да | Да | Нет | Нет |
| Отделение функциональной диагностики № 1 (ул. Уборевича, 30/37) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 45 001 00 | Рабочее место заведующего отделением функциональной диагностики, врача функциональной диагностики; персональный компьютер с монитором "View Sonic"; персональный компьютер с монитором "Samsung"; Аппарат "Cardiofax M"; аппарат ЭЭГ "Neurofax"; Велоэргометр "Нейрософт" | 2 | 3.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 3.2 | | Да | Да | Да | Да | Нет | Да |


| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
|--|---|---|-----|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|----|-----|----|-----|-----|----|-----|-----|-----|
| 45 002 00 | Рабочее место врача функциональной диагностики; персональный компьютер с монитором "View Sonic"; персональный компьютер с монитором "Samsung"; Аппарат "Cardiofax M"; аппарат ЭЭГ "Neurofax"; Велозргомметр "Нейрософт"; Аппарат электронейромиографии с монитором "LG"; спирограф "Custo vit" с монитором "ACER"; Весы "Massa K" | 2 | 3.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 3.2 | | Да | Да | Да | Да | Нет | Да |
| 45 003 00 | Рабочее место врача - невролога | - | 3.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.2 | | Да | Да | Да | Да | Нет | Да |
| 45 004 00 | Рабочее место старшей медицинской сестры; персональный компьютер с "LG" | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 | | Нет | Нет | Да | Нет | Нет | Да |
| 45 005 00 | Рабочее место медицинской сестры; персональный компьютер с монитором "View Sonic"; персональный компьютер с монитором "Samsung"; Аппарат "Cardiofax M"; аппарат ЭЭГ "Neurofax"; Велозргомметр "Нейрософт"; спирограф "Custo vit" с монитором "ACER"; Весы "Massa K"; Аппарат электрокардиографии | 2 | 3.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 3.2 | | Да | Да | Да | Да | Нет | Да |
| 45 006 00 | Рабочее место сестры-хозяйки; утюг бытовой | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 | | Нет | Нет | Да | Нет | Нет | Нет |
| 45 007 00 | Рабочее место санитарки | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 | | Нет | Нет | Да | Нет | Нет | Нет |
| Отделение спортивной медицины (ул. Черёмуховая, 11) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 38 010 00 | Рабочее место врача-мануальной терапии | - | 3.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 3.2 | | Да | Да | Да | Да | Нет | Да |
| 38 011 00 | Рабочее место врача-эндокринолога; персональный компьютер с монитором "View Sonic" | - | 3.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.2 | | Да | Да | Да | Да | Нет | Да |
| 38 012 00 | Рабочее место медицинской сестры; весы электронные "Seca"; Спирометр "Spirolab" | - | 3.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 3.2 | | Да | Да | Да | Да | Нет | Да |
| 38 013 00 | Рабочее место медицинского регистратора; персональный компьютер с монитором "Samsung" | - | 3.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.2 | | Да | Да | Да | Да | Нет | Нет |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
|---|---|---|-----|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|-----|----|-----|----|----|-----|----|-----|-----|-----|
| 38 014 00 | Рабочее место санитарки | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.1 | - | 3.1 | | Да | Нет | Да | Нет | Нет | Нет |
| Отделение функциональной диагностики № 2 (ул. Черёмуховая, 11) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 46 001 00 | Рабочее место заведующего отделением функциональной диагностики, врача функциональной диагностики; персональный компьютер с монитором "BENQ" | - | 3.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.2 | | Да | Да | Да | Да | Нет | Да |
| 46 002 00 | Рабочее место врача функциональной диагностики; персональный компьютер с монитором "BENQ"; Аппарат ЭКГ FCP 4101; Велозргометр "Vision Fitness"; Спирограф "Schiller"; Тредмил "Valiant" с монитором "BENQ"; Аппарат УЗИ "Medison" | - | 3.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | - | 3.2 | | Да | Да | Да | Да | Нет | Да |
| 46 003 00 | Рабочее место врача функциональной диагностики (ул. Светланская, 38/40); Аппарат "Cardiofax"; Аппарат "Cardiomax"; спирограф "Spirosift"; персональный компьютер с монитором "BENQ" | 2 | 3.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 3.2 | | Да | Да | Да | Да | Нет | Да |
| 46 004 00 | Рабочее место старшей медицинской сестры; персональный компьютер с монитором "ACER"; Аппарат ЭКГ FCP 4101; Велозргометр "Vision Fitness"; Спирограф "Schiller"; Тредмил "Valiant" с монитором "BENQ" | - | 3.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 3.2 | | Да | Да | Да | Да | Нет | Да |
| 46 005 00 | Рабочее место медицинской сестры; Аппарат ЭКГ FCP 4101; Велозргометр "Vision Fitness"; Спирограф "Schiller"; Тредмил "Valiant" с монитором "BENQ" | - | 3.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 3.2 | | Да | Да | Да | Да | Нет | Да |
| 46 006 00 | Рабочее место санитарки | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.1 | - | 3.1 | | Да | Нет | Да | Нет | Нет | Нет |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|-----|-----|----|-----|-----|-----|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |
| 46 007 00 | Рабочее место сестры-хозяйки; уют бытовой | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 | | Нет | Нет | Да | Нет | Нет | Нет |


Дата составления: 14 декабря 2015 года.

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда:


Заместитель главного врача по организационно-методической работе  Полешук Н.С. 22.03.16
(должность) (подпись) (Ф.И.О.) (дата)


Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:


Начальник отдела труда и заработной платы  Кибирева И.Б. 22.03.16
(должность) (подпись) (Ф.И.О.) (дата)

Заместитель главного врача по медицинской части  Маринченко С.В. 22.03.16
(должность) (подпись) (Ф.И.О.) (дата)


Заместитель главного врача по эпидемиологическим вопросам  Кульбятская Ж.Ю. 22.03.16
(должность) (подпись) (Ф.И.О.) (дата)


Заместитель главного врача по экономическим вопросам  Шекалова О.Н. 18.03.16
(должность) (подпись) (Ф.И.О.) (дата)


Руководитель службы охраны труда  Шошина Т.Н. 22.03.16
(должность) (подпись) (Ф.И.О.) (дата)


Начальник отдела кадров  Сильченко Л.М. 22.03.16
(должность) (подпись) (Ф.И.О.) (дата)


Юрисконсульт  Фрейман М.А. 22.03.16
(должность) (подпись) (Ф.И.О.) (дата)


Председатель профкома  Синягина Е.В. 22.03.16
(должность) (подпись) (Ф.И.О.) (дата)


Заведующий диагностическим центром, врач-терапевт  Мосина И.Н. 22.03.16
(должность) (подпись) (Ф.И.О.) (дата)

Директор фармацевтического отдела  Николаенко Т.И. 22.03.16
(должность) (подпись) (Ф.И.О.) (дата)

Врач-диетолог  Косырева Н.Ф. 22.03.16
(должность) (подпись) (Ф.И.О.) (дата)

Заведующий отделением восстановительной медицины и реабилитации, врач-детский хирург  Осмоловский С.В. 22.03.16
(должность) (подпись) (Ф.И.О.) (дата)

Заведующий врачебно-физкультурным диспансером, врач по спортивной медицине  Анори С.А. 22.03.16
(должность) (подпись) (Ф.И.О.) (дата)

Заведующий отделением восстановительного лечения, врач-физиотерапевт  Волчкович Л.Г. 22.03.16
(должность) (подпись) (Ф.И.О.) (дата)

Эксперт организации, проводившей специальную оценку условий труда:

968 Транковская Л.В. 14.12.2015 года
(№ в реестре экспертов) (подпись) (Ф.И.О.) (дата)

Сводная ведомость результатов проведения специальной оценки условий труда

Таблица 1

| Наименование | Количество рабочих мест и численность работников, занятых на этих рабочих местах | | Количество рабочих мест и численность занятых на них работников по классам (подклассам) условий труда из числа рабочих мест, указанных в графе 3 (единиц) | | | | | | |
|---|--|--|---|---------|---------|-----|-----|-----|---------|
| | всего | в том числе, на которых проведена специальная оценка условий труда | класс 1 | класс 2 | класс 3 | | | | класс 4 |
| | | | | | 3.1 | 3.2 | 3.3 | 3.4 | |
| Рабочие места (ед.) | 1246 | 35 | 1 | 3 | 4 | 21 | 6 | 0 | 0 |
| Работники, занятые на рабочих местах (чел.) | 933 | 62 | 1 | 4 | 10 | 34 | 13 | 0 | 0 |
| из них женщин | 775 | 51 | 0 | 2 | 10 | 28 | 11 | 0 | 0 |
| из них лиц в возрасте до 18 лет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| из них инвалидов | 24 | 6 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 |

Таблица 2

| Индивидуальный номер рабочего места | Профессия / должность / специальность работника | Классы (подклассы) условий труда | | | | | | | | | | | | | | Итоговый класс (подкласс) условий труда | Итоговый класс (подкласс) условий труда с учетом эффективного применения СИЗ | Повышенный размер оплаты труда (да/нет) | Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск (да/нет) | Сокращенная продолжительность рабочего времени (да/нет) | Молоко или другие равноценные пищевые продукты (да/нет) | Лечебно-профилактическое питание (да/нет) | Льготное пенсионное обеспечение (да/нет) |
|---|--|----------------------------------|---------------|--|-----|-----------|----------------------|----------------|--------------------|--------------------------|------------------------|------------------------|--------------------------|----------------------------|----------------------------------|---|--|---|---|---|---|---|--|
| | | химический | биологический | аэрозоли преимущественно фиброгенного действия | шум | инфразвук | ультразвук воздушный | вибрация общая | вибрация локальная | неионизирующие излучения | ионизирующие излучения | параметры микроклимата | параметры световой среды | тяжесть трудового процесса | напряженность трудового процесса | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| Центр восстановительной медицины и реабилитации (ул. Кирова, 66) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 47 001 00 | Рабочее место заведующего центром восстановительной медицины и реабилитации, врача – специалиста; персональный компьютер с монитором "Samsung" | - | 3.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.2 | | Да | Да | Да | Да | Нет | Да |
| 47 002 00 | Рабочее место старшей медицинской сестры; персональный компьютер с монитором "NEC" | - | 3.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 3.2 | | Да | Да | Да | Да | Нет | Да |
| Отделение восстановительной медицины и реабилитации (ул. Кирова, 66) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 48 001 00 | Рабочее место заведующего отделением восстановительной медицины и реабилитации, врача – детского хирурга; персональный компьютер с монитором "Samsung"; Аппарат программной многоканальной электромиостимуляции "Аккорд" | - | 3.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.2 | | Да | Да | Да | Да | Нет | Да |
| 48 002 00 | Рабочее место врача-педиатра; персональный компьютер с монитором "View Sonic"; Весы электронные "Seca"; Ростомер | - | 3.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 3.2 | | Да | Да | Да | Да | Нет | Да |
| 48 003 00 | Рабочее место врача-травматолога-ортопеда; Негатоскоп | - | 3.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | - | 3.2 | | Да | Да | Да | Да | Нет | Да |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
|-----------|---|---|-----|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|-----|----|-----|----|----|----|----|----|-----|----|
| 48 004 00 | Рабочее место врача-невролога | - | 3.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 3.2 | | Да | Да | Да | Да | Нет | Да |
| 48 005 00 | Рабочее место врача ультразвуковой диагностики; персональный компьютер с монитором "View Sonic"; Аппарат ультразвуковой диагностики "Samsung Medison" | - | 3.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | - | 3.2 | | Да | Да | Да | Да | Нет | Да |
| 48 006 00 | Рабочее место врача мануальной терапии | - | 3.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.1 | - | 3.2 | | Да | Да | Да | Да | Нет | Да |
| 48 007 00 | Рабочее место врача функциональной диагностики; Спирограф "Mir"; Энцефалограф "Нейрон-Спектр"; Эхоэнцефалоскоп "ЭЭС-12" | - | 3.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 3.2 | | Да | Да | Да | Да | Нет | Да |
| 48 008 00 | Рабочее место врача - рефлексотерапевта | 2 | 3.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 3.3 | | Да | Да | Да | Да | Нет | Да |
| 48 009 00 | Рабочее место врача – детского хирурга | 2 | 3.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 3.3 | | Да | Да | Да | Да | Нет | Да |
| 48 010 00 | Рабочее место врача по лечебной физкультуре; Тренажёр Гросса; Дорожка беговая электрическая | - | 3.2 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 3.2 | | Да | Да | Да | Да | Нет | Да |
| 48 011 00 | Рабочее место врача-физиотерапевта; Аппарат "КВЧ НД"; Аппарат "Узор-А-2К" | 2 | 3.2 | - | 2 | - | - | - | - | 2 | - | - | - | 2 | - | 3.2 | | Да | Да | Да | Да | Нет | Да |
| 48 012 00 | Рабочее место медицинской сестры по физиотерапии; Электрическая плита «Lysva»; Машина стиральная "Mabe"; Аппарат «Поток - 1»; Аппарат «Амплипульс-5»; Аппарат "Тубус – кварц"; Парафинонагреватель «Каскад - 15»; Аппарат «УВЧ 80-04»; Аппарат "Полюс 2М"; Аппарат «Искра-1»; Аппарат «Ультратон» | 2 | 3.2 | - | 2 | - | - | - | - | 2 | - | 2 | - | 2 | - | 3.2 | | Да | Да | Да | Да | Нет | Да |
| 48 013 00 | Рабочее место зубного врача; Установка стоматологическая; Аппарат светоотверждения композитных пломбировочных материалов | 2 | 3.3 | - | 2 | - | - | - | 2 | - | - | - | 2 | 2 | - | 3.3 | | Да | Да | Да | Да | Нет | Да |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
|--|---|---|-----|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|-----|----|-----|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 48 014 00 | Рабочее место инструктора по лечебной физкультуре; Тренажёр Гросса; Дорожка беговая электрическая | - | 3.2 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 3.2 | | Да | Да | Да | Да | Нет | Да |
| 48 015 00 | Рабочее место инструктора по лечебной физкультуре; Тренажёр Гросса; Дорожка беговая электрическая | - | 3.2 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 3.2 | | Да | Да | Да | Да | Нет | Да |
| 48 016 00 | Рабочее место медицинской сестры по массажу | - | 3.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.1 | - | 3.3 | | Да | Да | Да | Да | Нет | Да |
| 48 017 00 | Рабочее место медицинской сестры по массажу | - | 3.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.1 | - | 3.3 | | Да | Да | Да | Да | Нет | Да |
| 48 018 00 | Рабочее место медицинской сестры стерилизационной; Стерилизатор паровой; Камера "Ультра-лайт"; Аква-дистиллятор электрический; Шкаф сухожаровой | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 | - | 2 | | Нет | Нет | Да | Нет | Нет | Да |
| 48 019 00 | Рабочее место медицинской сестры | - | 3.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 3.2 | | Да | Да | Да | Да | Нет | Да |
| 48 020 00 | Рабочее место медицинской сестры | - | 3.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 3.2 | | Да | Да | Да | Да | Нет | Да |
| 48 021 00 | Рабочее место медицинского регистратора; персональный компьютер с монитором "Samsung" | - | 3.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.2 | | Да | Да | Да | Да | Нет | Нет |
| 48 022 00 | Рабочее место санитарки | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.1 | - | 3.1 | | Да | Нет | Да | Нет | Нет | Нет |
| 48 023 00 | Рабочее место санитарки | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.1 | - | 3.1 | | Да | Нет | Да | Нет | Нет | Нет |
| 48 024 00 | Рабочее место санитарки | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.1 | - | 3.1 | | Да | Нет | Да | Нет | Нет | Нет |
| Врачебно-физкультурный диспансер (ул. Черёмуховая, 11) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 35 013 00 | Рабочее место санитарки (кабинет клинической лабораторной диагностики) | - | 3.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.1 | - | 3.3 | | Да | Да | Да | Да | Нет | Нет |
| Отдел безопасности (пр. Острякова, 6) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 43 003 00 | Рабочее место вахтёра; персональный компьютер с монитором «Samsung» | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 43 004 00 | Рабочее место экспедитора | 2 | - | - | 2 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | 1 | - | 2 | | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Красной центр неврологии и эпилепсии (ул. Черёмуховая, 11) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 50 001 00 | Рабочее место заведующего центром неврологии и эпилепсии, врача – невролога; персональный компьютер с монитором "View Sonic" | - | 3.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 3.2 | | Да | Да | Да | Да | Нет | Да |
| 50 002 00 | Рабочее место врача - невролога; персональный компьютер с монитором "View Sonic" | - | 3.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 3.2 | | Да | Да | Да | Да | Нет | Да |


| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
|-----------|---|---|-----|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|-----|----|-----|----|-----|-----|----|-----|-----|-----|
| 50 003 00 | Рабочее место врача функциональной диагностики; персональный компьютер с монитором "View Sonic"; электроэнцефалограф «Энцефалан» с мониторами «ACER», «NEC» | - | 3.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 3.2 | | Да | Да | Да | Да | Нет | Да |
| 50 004 00 | Рабочее место медицинской сестры; персональный компьютер с монитором "View Sonic"; электроэнцефалограф «Энцефалан» с мониторами «ACER», «NEC» | - | 3.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 3.2 | | Да | Да | Да | Да | Нет | Да |
| 50 005 00 | Рабочее место сестры - хозяйки | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 | | Нет | Нет | Да | Нет | Нет | Нет |
| 50 006 00 | Рабочее место санитарки | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.1 | - | 3.1 | | Да | Нет | Да | Нет | Нет | Нет |

Дата составления: 14 декабря 2015 года.

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Заместитель главного врача
по организационно-методической работе

(должность)


(подпись)

Полещук Н.С.

(Ф.И.О.)


22.03.16

(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Начальник отдела труда и заработной платы

(должность)


(подпись)

Кибирева И.Б.


(Ф.И.О.)

22.03.16

(дата)

Заместитель главного врача
по медицинской части

(должность)


(подпись)

Маринченко С.В.


(Ф.И.О.)

22.03.16

(дата)

Заместитель главного врача
по эпидемиологическим вопросам

(должность)


(подпись)

Кульбятская Ж.Ю.


(Ф.И.О.)

22.03.16

(дата)

Заместитель главного врача
по экономическим вопросам

(должность)


(подпись)

Шекалова О.Н.


(Ф.И.О.)

18.03.16

(дата)

Руководитель службы охраны труда

(должность)


(подпись)

Шошина Т.Н.


(Ф.И.О.)

22.03.16

(дата)

Начальник отдела кадров

(должность)


(подпись)

Сильченко Л.М.


(Ф.И.О.)

22.03.16

(дата)

Юрисконсульт

(должность)


(подпись)

Фрейман М.А.

(Ф.И.О.)

22.03.16

(дата)

Председатель профкома

(должность)


(подпись)

Синягина Е.В.


(Ф.И.О.)

22.03.16

(дата)

Заведующий диагностическим центром, врач-терапевт

(должность)


(подпись)

Мосина И.Н.


(Ф.И.О.)

22.03.16

(дата)

Директор фармацевтического отдела

(должность)


(подпись)

Николаенко Т.И.


(Ф.И.О.)

22.03.16

(дата)

Врач-диетолог

(должность)


(подпись)


Косырева Н.Ф.

(Ф.И.О.)

22.03.16

(дата)


Заведующий отделением восстановительной
медицины и реабилитации,
врач-детский хирург
(должность)


(подпись)

Осмоловский С.В.
(Ф.И.О.)

22.03.16
(дата)


Заведующий врачебно-физкультурным
диспансером, врач по спортивной медицине
(должность)


(подпись)

Анори С.А.
(Ф.И.О.)

22.03.16
(дата)

Заведующий отделением восстановительного
лечения, врач-физиотерапевт
(должность)



(подпись)

Волчкович Л.Г.
(Ф.И.О.)

22.03.16
(дата)

Эксперт организации, проводившей специальную оценку условий труда:

968
(№ в реестре экспертов)


(подпись)

Транковская Л.В.
(Ф.И.О.)

14.12.2015 года
(дата)